

THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið: 06-12-16
 Sýnið móttikið: 06-12-16
 Kanning byrja: 06-12-16
 Kanning endað: 09-12-16

Kanningarúrslit VAT-2016-40120, útg.1

Síða 1 af 4

Sýnið 009:

Sýnis staður og slag: Tórsgøta, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	38	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt

Sýnið 013:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	67	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	-	20	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	-	5	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Sýnið 014:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	<1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað kanning


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið: 06-12-16
Sýnið móttikið: 06-12-16
Kanning byrja: 06-12-16
Kanning endað: 09-12-16

Kanningarúrslit VAT-2016-40120, útg.1

Síða 2 af 4

Sýnið 015:

Sýnis staður og slag: Signabøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	77,6	%

Sýnið 016:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	<1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 017:

Sýnis staður og slag: Velbastaður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað kanning

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið: 06-12-16
Sýnið móttikið: 06-12-16
Kanning byrja: 06-12-16
Kanning endað: 09-12-16

Kanningarúrslit VAT-2016-40120, útg.1

Síða 3 af 4

Sýnið 018:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	18,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Sýnið 019:

Sýnis staður og slag: Syðradalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	93	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	10	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	11,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	<1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Sýnið 020:

Sýnis staður og slag: Syðradalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	11,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	<1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað kanning

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið: 06-12-16
Sýnið móttikið: 06-12-16
Kanning byrja: 06-12-16
Kanning endað: 09-12-16

Kanningarúrslit VAT-2016-40120, útg.1

Síða 4 af 4

Sýnið 021:

Sýnis staður og slag: Hestur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	34	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	4	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	29,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	<1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Sýnið 022:

Sýnis staður og slag: Hestur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	19	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	29,5	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	<1	FAU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

 Signatur, der kan gendannes

X 

Marita Debess Magnussen

Mikrobiologur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað kanning

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo