

THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 02-05-17
 Kanning byrja: 02-05-17
 Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 1 af 11

Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Villingardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	88,5	%

Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Vegurin Langi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,35	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Tyrlupallur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,34	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 2 af 11

Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Vestara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	7 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,12	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2	mg/L Pt

Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Eystara kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	9 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,011	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 3 af 11

Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Havnardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,14	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	78,8	%

Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Skálatrøð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	5 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,15	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Síða 4 af 11

Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Velbastaðveg.Red.støð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	10 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Sýnið 009:

Sýnis staður og slag: Akranesgøta-Kjótubúðin, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Sýnið 010:

Sýnis staður og slag: Posthúskjallarín, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	11 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,16	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 5 af 11

Sýnið 011:

Sýnis staður og slag: Argir eyst, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	8,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,04	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 012:

Sýnis staður og slag: Argir vest, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,12	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Sýnið 013:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	10 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,09	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 02-05-17
 Kanning byrja: 02-05-17
 Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 6 af 11

Sýnið 014:

Sýnis staður og slag: Kollafjørður, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	130	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	33	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	9	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	9,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4	mg/L Pt

Sýnið 015:

Sýnis staður og slag: Kollafjørður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,11	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	84,1	%

Sýnið 016:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	22,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,08	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 7 af 11

Sýnið 017:

Sýnis staður og slag: Velbastaður, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	150	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	261	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	6	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	52	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	20,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,15	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2	mg/L Pt

Sýnið 018:

Sýnis staður og slag: Velbastaður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	21,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,18	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	90,6	%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 8 af 11

Sýnið 019:

Sýnis staður og slag: Mjørkadalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	22 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	3	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	11,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,21	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Sýnið 020:

Sýnis staður og slag: Mjørkadalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,012	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 02-05-17
 Kanning byrja: 02-05-17
 Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 9 af 11

Sýnið 021:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	24,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,06	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,012	mg/L N

Sýnið 022:

Sýnis staður og slag: Norðradalur eyst, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	140	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	50	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	46	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	7	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	24,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,43	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Sýnið 023:

Sýnis staður og slag: Norðradalur eystur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	24,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,32	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 02-05-17
 Kanning byrja: 02-05-17
 Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 10 af 11

Sýnið 024:

Sýnis staður og slag: Norðradalur mið, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	9 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	16,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 025:

Sýnis staður og slag: Norðradalur mið, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,09	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 026:

Sýnis staður og slag: Norðradalur vest, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	130	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	4	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	2	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	18,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	1,13	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 02-05-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 02-05-17
Kanning byrja: 02-05-17
Kanning endað: 05-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40453, útg.1

Síða 11 af 11

Sýnið 027:

Sýnis staður og slag: Norðradalur vestur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	18,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,14	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3	mg/L Pt



Signatur, der kan qendannes

Marita Debess Maqnussen

Mikrobiologur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo