

THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 1 af 11

Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Villingardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,94	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,48	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	73,7	%

Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Vegurin Langi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,95	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,35	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Tyrlupallur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,00	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 2 af 11

Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Vestara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,88	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,54	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Eystara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	1 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,00	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,29	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Viðmerking: Staðfest eru 1 Koliformar/100mL og 1 E. coli /100mL, tískil lýkur sýnið ikki krøvum sambært Kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127, 22.11.13

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



T H E T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 05-09-17
 Kanning byrja: 05-09-17
 Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 3 af 11

Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Havnardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,88	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,33	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	45,3	%

Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Skálatrøð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,00	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,46	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,012	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 4 af 11

Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Velbastaðveg.Red.støð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,02	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,47	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	19	mg/L Pt

Sýnið 009:

Sýnis staður og slag: Posthúskjallarín, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	7 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,91	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	5,41	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt

Sýnið 010:

Sýnis staður og slag: Argir eyst, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,50	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,22	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 05-09-17
 Kanning byrja: 05-09-17
 Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 5 af 11

Sýnið 011:

Sýnis staður og slag: Argir vest, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,08	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,25	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt

Sýnið 012:

Sýnis staður og slag: Kaldbak, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	570	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	27	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,65	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	6,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,64	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	11	mg/L Pt

Sýnið 013:

Sýnis staður og slag: Kaldbak á gørdum, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,71	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	6,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	2,17	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	10	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,014	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 05-09-17
 Kanning byrja: 05-09-17
 Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 6 af 11

Sýnið 014:

Sýnis staður og slag: Signabøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	8 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	1 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,94	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	5,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,53	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	13	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,018	mg/L N
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	34,1	%

Viðmerking: Staðfest eru 1 Koliformar/100mL, tískil lýkur sýnið ikki krøvum sambært Kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127, 22.11.13

Sýnið 015:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,93	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	22,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,30	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,016	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 7 af 11

Sýnið 016:

Sýnis staður og slag: Velbastaður úti á Heyggi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,96	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	7	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,013	mg/L N

Sýnið 017:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,24	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	26,0	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	19	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 05-09-17
 Kanning byrja: 05-09-17
 Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 8 af 11

Sýnið 018:

Sýnis staður og slag: Norðradalur eyst, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	950	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	6	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,36	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	16,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,59	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	6	mg/L Pt

Sýnið 019:

Sýnis staður og slag: Norðradalur eystur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,24	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,36	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt

Sýnið 020:

Sýnis staður og slag: Norðradalur mið, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,94	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	16,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,83	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 9 af 11

Sýnið 021:

Sýnis staður og slag: Norðradalur mið, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	18	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,77	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,73	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 022:

Sýnis staður og slag: Norðradalur vest, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	1270	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	19	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,07	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	12,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,61	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	11	mg/L Pt

Sýnið 023:

Sýnis staður og slag: Norðradalur vestur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	6 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,03	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	12	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands
Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 10 af 11

Sýnið 024:

Sýnis staður og slag: Syðradalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	290	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	2 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,82	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	12,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,53	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 025:

Sýnis staður og slag: Syðradalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,98	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	12,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 05-09-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 05-09-17
Kanning byrja: 05-09-17
Kanning endað: 08-09-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40711, útg.1

Síða 11 af 11

Sýnið 026:

Sýnis staður og slag: Hestur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	530	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	>100	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	7 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,73	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	51,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,39	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Sýnið 027:

Sýnis staður og slag: Hestur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,78	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	50,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,21	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

 Signatur, der kan qendannes

Marita Debess Magnussen

Mikrobioloqur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo