

THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 1 af 13

Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Villingardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,36	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	75,0	%

Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Vegurin Langi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	2 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,60	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	-	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Viðmerking: Staðfest eru 2 Koliformar/100mL, tískil lýkur sýnið ikki krøvum sambært Kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127, 22.11.13. NB. Smakkur verður ikki gjørdur tá bakteriar eru staðfestar.

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 2 af 13

Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Tyrlupallur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	6 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	16,1	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	10	mg/L Pt

Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Vestara Kai, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	1 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	9,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,36	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Viðmerking: Staðfest eru 1 Koliformar/100mL, tískil lýkur sýnið ikki krøvum sambært Kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127, 22.11.13.

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 3 af 13

Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Havnardalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,5	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	3,45	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	55,8	%

Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Skálatrøð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	4 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,09	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

Sýnið 007:

Sýnis staður og slag: Velbastaðveg.Red.støð, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,66	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 07-11-17
 Kanning byrja: 07-11-17
 Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 4 af 13

Sýnið 008:

Sýnis staður og slag: Posthúskjallarin, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	5 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,59	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

Sýnið 009:

Sýnis staður og slag: Argir eyst, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	17,1	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,16	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt

Sýnið 010:

Sýnis staður og slag: Argir vest, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	9 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,71	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 5 af 13

Sýnið 011:

Sýnis staður og slag: Kaldbak á gørdum, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	2,18	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	0,014	mg/L N

Sýnið 012:

Sýnis staður og slag: Kaldbaksbotnur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	530	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	980	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	240	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	9 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	10,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	2,19	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	6	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 6 af 13

Sýnið 013:

Sýnis staður og slag: Kaldbaksbotnur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	10,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Sýnið 014:

Sýnis staður og slag: Kollafjørður, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	>1500	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	687	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	248	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	3 est	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	6,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	3,28	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	16	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 07-11-17
 Kanning byrja: 07-11-17
 Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 7 af 13

Sýnið 015:

Sýnis staður og slag: Kollafjørður, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	6,5	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	2,21	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	13	mg/L Pt
UV-transmisión*	Spektrofotometri	-	50,6	%

Sýnið 016:

Sýnis staður og slag: Kirkjubøur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	21,2	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,40	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 8 af 13

Sýnið 017:

Sýnis staður og slag: Velbastaður, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	440	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	225	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	69	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	13,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,86	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	15	mg/L Pt

Sýnið 018:

Sýnis staður og slag: Velbastaður úti á Heyggi, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,24	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE T I S



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 9 af 13

Sýnið 019:

Sýnis staður og slag: Mjörkadalur, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	70	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	127	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	37	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	8,4	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	2,15	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	8	mg/L Pt

Sýnið 020:

Sýnis staður og slag: Mjörkadalur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	8,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	3,53	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
 Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
 Sýnið móttikið: 07-11-17
 Kanning byrja: 07-11-17
 Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 10 af 13

Sýnið 021:

Sýnis staður og slag: Nólsoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	22	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,4	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	24,5	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,88	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Sýnið 022:

Sýnis staður og slag: Norðradalur eyst, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	630	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1203	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	461	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,3	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	16,7	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	0,133	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	9	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
 Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
 Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
 *Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
 >: Størri enn

Thetis Sp/f
 Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
 Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 11 af 13

Sýnið 023:

Sýnis staður og slag: Norðradalur eystur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	2 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,39	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Sýnið 024:

Sýnis staður og slag: Norðradalur mið, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	2 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	16,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	1,04	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THETIS



Kundi: Tórshavnar kommuna
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1

Síða 12 af 13

Sýnið 025:

Sýnis staður og slag: Norðradalur mið, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	18	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	1 est	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,9	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	16,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,73	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	14	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakkur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	-	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Viðmerking: Staðfest eru 1 Enterokokkar /100mL, tískil lýkur sýnið ikki krøvum sambært Kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127, 22.11.13. NB. Smakkur verður ikki gjørdur tá bakteriar eru staðfestar.

Sýnið 026:

Sýnis staður og slag: Norðradalur vest, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	860	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	387	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	145	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	22	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	11,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	3,86	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	16	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo



THE TIS



Kundi: Tórshavnar kommuna Kanningarúrslit VAT-2017-41905, útg.1
Sýnið tikið*: 07-11-17, 09:00-11:00
Sýnið móttikið: 07-11-17
Kanning byrja: 07-11-17
Kanning endað: 10-11-17

Síða 13 af 13

Sýnið 027:

Sýnis staður og slag: Norðradalur vestur, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	7 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	1 est	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	11,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	1,78	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	16	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	0	við 25°C
Smakur*	NMKL 183:2005	2 við 12 °C og 3 við 25°C	-	við 25°C
Ammonium*	DS 224:1975	0,5	<0,010	mg/L N

Viðmerking: Staðfest eru 1 Koliformar/100mL, tískil lýkur sýnið ikki krøvum sambært Kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127, 22.11.13. NB. Smakur verður ikki gjørdur tá bakteriar eru staðfestar.

 Signatur, der kan qendannes

Marita Debess Magnussen

Mikrobiologur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo