

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-01323
Svarseðil nr.: 021520
Móttøkudagur: 01-04-25
Kanning byrjað: 01-04-25

Tilvísing: Drekkivatn apríl 2025

Sýni-ID	1-25-01323-001	1-25-01323-002	1-25-01323-003			
Sýnislýsing	Villingadalur viðgjørt vatn	Hornabøur	Havnardalur viðgjørt vatn			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25			
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	3	5	7	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,3	1,6!	0,6	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,4	7,0	7,2		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	11,2	12,3	12,1	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22° C	1 est	8 est	3 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliiformar bakteriur, MF	<1	3!	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

Sýni-ID	1-25-01323-004	1-25-01323-005	1-25-01323-006			
Sýnislýsing	Argir Støðlagøta	Kaldbak - við Á	Kaldbaksbotnur			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25			
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	<2	6	7	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,2	0,1	0,7	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	8,1	6,8	7,5		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	16,6	7,8	12,4	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22° C	<1	<1	1 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliiformar bakteriur, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-01323
Svarseðil nr.: 021520
Móttøkudagur: 01-04-25
Kanning byrjað: 01-04-25

Tilvísing: Drekkivatn apríl 2025

Sýni-ID	1-25-01323-007	1-25-01323-008	1-25-01323-009			
Sýnislýsing	Kollfjarðardalur	Sund	Kirkjubøur á Støðni			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25			
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	6	5	<2	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,5	0,1	<0,1	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,0	7,0	7,2		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	8,7	10,6	18,3	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22° C	1 est	1 est	<1	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

Sýni-ID	1-25-01323-010	1-25-01323-011	1-25-01323-012			
Sýnislýsing	Velbastaður - úti á Heyggi	Velbastaður - undir Borgarhálsi	Skálatrøð			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25			
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	4	4	7	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,5	<0,1	0,2	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,1	7,1	7,1		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	15,1	15,2	12,1	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Mikroorganismur við 22° C	21 est	4 est	2 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-01323
Svarseðil nr.: 021520
Móttøkudagur: 01-04-25
Kanning byrjað: 01-04-25

Tilvísing: Drekkivatn apríl 2025

Sýni-ID	1-25-01323-013	1-25-01323-014	1-25-01323-015			
Sýnislýsing	Velbastaveg. Red.støð	Eystara kai	Posthúskjallarin			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25			
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	7	3	7	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	0,3	0,2	0,2	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	7,1	7,3	7,1		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	12,1	11,4	12,1	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Ammonium		<0,015	<0,015	mgN/L	25% Hach method LCK 304	0,5
Mikroorganismur við 22° C	1 est			CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
* Luktur		Ikki ávíst	Ikki ávíst		I.a.f.	
Koliformar bakteriur, MF	<1			CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1			CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Mikroorganismur við 22° C		6 est	2 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Enterokokkar, kunnandi	<1			CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0
Koliformar bakteriur, MF		2!	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF		<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Clostridium perfringens (2)		<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 14189:2016	0
Enterokokkar, kunnandi		<1	<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0
* Aluminium, Al		0,019	0,013	mg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,2
Antimon, Sb		<0,2	<0,2	µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	5
Arsen, As		0,1	<0,1	µg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	10
Blýggj, Pb		<0,2	<0,2	µg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	10
Bor, B		0,007	0,007	mg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	1
Kadmium, Cd		<0,1	<0,1	µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	5
Krom, Cr		<0,2	<0,2	µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	50
Jarn, Fe		0,02	0,03	mg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,2
Kopar, Cu		<0,5	102,9!	µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	100
Kyksilvur, Hg		<0,05	<0,05	µg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,5
Mangan, Mn		<0,007	<0,007	mg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,05
Natrium, Na		14,17	15,01	mg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	200
Nikkul, Ni		<0,4	<0,4	µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	20
Selen, Se		0,4	<0,4	µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	10
* Kanningar sendar Eurofins í DK		sí hjálgt	sí hjálgt			

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Tilvísing: Drekkivatn apríl 2025

Mál nr.: 1-25-01323

Svarseðil nr.: 021520

Móttøkudagur: 01-04-25

Kanning byrjað: 01-04-25

Sýni-ID	1-25-01323-013	1-25-01323-014	1-25-01323-015		
Sýnislýsing	Velbastaveg. Red.støð	Eystara kai	Posthúskjallarin		
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn		
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25		
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda
* Nitritt(1)		<0,001	<0,001	mg/L	<>0,05
* Nitrat(1)		0,56	0,52	mg/L	<>10
* Klorid(1)		27	29	mg/L	<>200
* Fluorid(1)		<0,05	<0,05	mg/L	<>1,5
* Sulfat(1)		3,6	4,2	mg/L	<>100
* Cyanid(1)		<1	<1	µg/L	<>10

(1) Undirveitari: Eurofins Miljø, DANAK test reg. nr. 168

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-01323
Svarseðil nr.: 021520
Móttøkudagur: 01-04-25
Kanning byrjað: 01-04-25

Tilvísing: Drekkivatn apríl 2025

Sýni-ID	1-25-01323-016	1-25-01323-017	1-25-01323-018			
Sýnislýsing	Argir Rosságøta	Kollafjørður norðuri í Sundum	Nólsoy í Túni			
Sýnisslag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn			
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25			
Analysunavn				Eind	Óvissa Metoda	Mark
Litur	<2	8	4	mg Pt/L	13% DS/EN ISO 7887, C, 2012	20
Turbiditetur	<0,1	0,2	<0,1	NTU	30% DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	1
pH	8,2	7,5	7,4		3% DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	6,5 - 9,5
Leiðingarevni	16,5	7,6	22,4	mS/m	8% DS/EN 27888, 2003, mod.	250
Ammonium	<0,015	<0,015		mgN/L	25% Hach method LCK 304	0,5
Mikroorganismur við 22° C			15 est	CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
* Luktur	Ikki ávíst	Ikki ávíst			I.a.f.	
Koliformar bakteriur, MF			5!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF			2!	CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Mikroorganismur við 22° C	<1	4 est		CFU/mL	DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002	100
Enterokokkar, kunnandi			<1	CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0
Koliformar bakteriur, MF	<1	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
E.coli, MF	<1	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 9308-1, 2014	0
Clostridium perfringens (2)	<1	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 14189:2016	0
Enterokokkar, kunnandi	<1	<1		CFU/100mL	DS/EN ISO 7899-2:2000	<>0
* Aluminium, Al	0,006	0,019		mg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,2
Antimon, Sb	<0,2	<0,2		µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	5
Arsen, As	0,1	<0,1		µg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	10
Blýggj, Pb	<0,2	<0,2		µg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	10
Bor, B	0,009	0,005		mg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	1
Kadmium, Cd	<0,1	<0,1		µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	5
Krom, Cr	0,5	<0,2		µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	50
Jarn, Fe	<0,01	0,01		mg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,2
Kopar, Cu	<0,5	<0,5		µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	100
Kyksilvur, Hg	<0,05	<0,05		µg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,5
Mangan, Mn	<0,007	<0,007		mg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	0,05
Natrium, Na	22,26	9,637		mg/L	30% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	200
Nikkul, Ni	<0,4	<0,4		µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	20
Selen, Se	<0,4	<0,4		µg/L	25% DS/EN ISO 17294-2, 2016, mod.	10
* Kanningar sendar Eurofins í DK	sí hjálagt	sí hjálagt				

ANALYSUSERTIFIKAT

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-25-01323
Svaseðil nr.: 021520
Móttøkudagur: 01-04-25
Kanning byrjað: 01-04-25

Tilvísing: Drekkivatn apríl 2025

Sýni-ID	1-25-01323-016	1-25-01323-017	1-25-01323-018	
Sýnislýsing	Argir Rosságøta	Kollafjørður norðuri í Sundum	Nólsoy í Túni	
Sýnislag	Drekkivatn	Drekkivatn	Drekkivatn	
Tøkudagur	01-04-25	01-04-25	01-04-25	
Analysunavn	Eind			Óvissa Metoda Mark
* Nitritt(1)	<0,001	<0,001	mg/L	<>0,05
* Nitrat(1)	0,38	0,52	mg/L	<>10
* Klorid(1)	36	17	mg/L	<>200
* Fluorid(1)	<0,05	<0,05	mg/L	<>1,5
* Sulfat(1)	5,1	3,6	mg/L	<>100
* Cyanid(1)	<1	<1	µg/L	<>10

(1) Undirveitari: Eurofins Miljø, DANAK test reg. nr. 168

Viðmerkingar

1-25-01323 Sí viðløgdu analysurapport, batch code EUDKVE-25028220 til -25028223, frá Eurofins Miljø Vand.

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

[Kim Steve Bergkvist, Deildarleiðari, 30-05-25](#)

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm, Páll Patursson Djurhuus