

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-1
Sýniseyðmerking: Villingardalur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	120	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	4	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.1	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.07	NTU

Sýnis nr: 58401-2
Sýniseyðmerking: Villingardalur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.6	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		84.6	%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-3
Sýniseyðmerking: Vegurin Langi
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	37	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.34	NTU

Sýnis nr: 58401-4
Sýniseyðmerking: Hornabøur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	48	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.3	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-5
Sýniseyðmerking: Eystara Kaj
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	24	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.1	NTU

Sýnis nr: 58401-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	75	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	3	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	5.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.14	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-7
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.05	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		66	%

Sýnis nr: 58401-8
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	27	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.8	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-9
Sýniseyðmerking: Velbastaðveg. Red. Støð
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	36	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.1	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-10
Sýniseyðmerking: Posthúskjallarin
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	17	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.05	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-11
Sýniseyðmerking: Argir - støðlagøta
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.07	NTU

Sýnis nr: 58401-12
Sýniseyðmerking: Argir - Rosságøta
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.3	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-13

Sýniseyðmerking: Kaldbak

Sýnið tikið*: 06-06-23

Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	289	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	10	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	26	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	8.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	8.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.21	NTU

Sýnis nr: 58401-14

Sýniseyðmerking: Kaldbak - á Fløtum


Sýnið tikið*: 06-06-23

Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	9 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.31	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-15
Sýniseyðmerking: Kaldbaksbotnur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	1600	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	31	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	5	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	76	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	14	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	7.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.21	NTU

Sýnis nr: 58401-16
Sýniseyðmerking: Kaldbaksbotnur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	2 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.6	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.24	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-17
Sýniseyðmerking: Signabøur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	79	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	7.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.79	NTU

Sýnis nr: 58401-18
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur á Støðni
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	10 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.26	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-19
Sýniseyðmerking: Velbastaður - uppi á Heiðum
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	30	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Sýnis nr: 58401-20
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	31.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.1	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.23	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-21
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	300	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	16	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	37	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	14.55	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.24	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-22
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.05	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.8	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.3	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-23

Sýniseyðmerking: Hestur

Sýnið tikið*: 06-06-23

Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	310	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	613	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	649	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	35.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.29	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58401

Sýnið móttikið: 06-06-23 BK

Kanning byrjað: 06-06-23 JI

Kanning endað: 09-06-23 HT

Sýnis nr: 58401-24
Sýniseyðmerking: Hestur
Sýnið tikið*: 06-06-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	24	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.12	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	35.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.9	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.25	NTU

Tórshavn 2023-06-08

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Bina Kallsberg

Kanningarstovuleiðari

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn