

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr.: 59227-1
Sýniseyðmerking: Villingadalur viðgjørt vatn
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.65	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Sýnis nr.: 59227-2
Sýniseyðmerking: Vegurin Langi
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-3
Sýniseyðmerking: á Hjalla
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Sýnis nr: 59227-4
Sýniseyðmerking: Vestara kai
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-5
Sýniseyðmerking: Eystara kai
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur viðgjørt vatn
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#3	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#3	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-7
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#3	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#7	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-8
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur.Red.støð
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Sýnis nr: 59227-9
Sýniseyðmerking: Posthúskjallarin
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýstast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-10
Sýniseyðmerking: Argir - Undir Kongavarða
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-11
Sýniseyðmerking: Argir - Reynsgøta
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#25	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Sýnis nr: 59227-12
Sýniseyðmerking: Kalbak
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	210	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	201	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-		NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-13
Sýniseyðmerking: Kaldbak - á Gørðum
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	#1	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-14
Sýniseyðmerking: Signabøur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-15
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur - í Geilini
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-16
Sýniseyðmerking: Velbastaður - Úti á Heyggi
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	#8	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	#1	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-17
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#2	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#2	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-18
Sýniseyðmerking: Norðradalur Eystur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	86	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	2	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	108	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-		NTU

Sýnis nr: 59227-19
Sýniseyðmerking: Norðradalur Eystur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-20
Sýniseyðmerking: Norðradalur Mið
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-		NTU

Sýnis nr: 59227-21
Sýniseyðmerking: Norðradalur Mið
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-22
Sýniseyðmerking: Norðradalur Vestur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	147	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	12	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	238	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-		NTU

Sýnis nr: 59227-23
Sýniseyðmerking: Norðradalur Vestur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#2	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýstast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-24
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	71	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	111	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-		NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

[Tekn frágreiðing](#)

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-25
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-26
Sýniseyðmerking: Hestur
Sýnið tikið*: 05-09-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	261	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	17	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	276	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-		mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-		NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.

Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005


Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.

*Ikki akkrediterað.

[Tekn frágreiðing](#)

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-59227

Sýnið móttikið: 05-09-23 HT
Kanning byrjað: 05-09-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 59227-27
Sýniseyðmerking: Hestur
Sýnið tikið*: 00:00:00
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5		mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20		mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C		við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4		NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-		%

Saltangará 05-09-2023

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Vel starvsfólk her ->

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært markvirðum frá Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2005
Sýnisfyrireiking er gjørd sambært ISO 6887.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn