



TÓRSHAVNAR KOMMUNA

Postboks 32 • FO-110 Tórshavn

torshavn@torshavn.fo

Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempel:

Umsókn um svimjihyljaloyvi

Tú søkir svimjihyljaloyvi við at svara spurningunum 1-14 og undirskriva umsóknina. Minst til at leggja kravdu fylgiskjøluni við, tá tú sendir umsóknina. Umsóknin skal sendast saman við kravdu fylgiskjølunum til torshavn@torshavn.fo

Byggi- og Umhvørvisdeildin viðger tína umsókn og tekur støðu til, um títt virksemi kann góðkennast til almenna nýtslu.

1. Kontaktpersónur

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Navn: | Eftirnavn: |
| Bústaður: | Telefon/fartelefon: |
| Postnr. og býur/bygd: | Teldupostur: |

2. Upplýsingar um virksemið

| | |
|---|-----------|
| Navn á virksemi: | |
| Adressan har virksemið fer fram: | |
| Postnr. og býur/bygd: | Matr.nr.: |
| Slag av skipan (t. d. svimjihylur, terapibað, gosbað o. t.). Søkt verður um: <input type="checkbox"/> Góðkenning <input type="checkbox"/> Nýggja skipan <input type="checkbox"/> Umvæling <input type="checkbox"/> Undantaksloyvi | |

3. Vatn og klárleiki

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Vatnið, ið verður nýtt, lýkur galdandi treytirnar fyri drekkivatn: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Í minsta lagi 6 ferðir um árið kannar góðkend starvsstova, at turbiditeturin liggur undir 0,3 NTU: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |

4. Hiti og sirkulerandi vatnstreymur

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Hitin er meira enn 29C°: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Hitin er millum 29 og 34C°: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Hitin er omanfyri 34 C°: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Hitin verður máldur dagliga og í minsta lagi við upplatingartíð: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Sirkulerandi vatnstreymur per fólk, ið nýta hylin um tíman: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Litroynd verður gjørd 5. hvørt ár fyri at kanna sirkulerandi vatnstreymin: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Tryggjað verður, at reinsiskipanin virkar til fulnar. Hetta inniber m.a. at tryggja, at filtrini eru í góðum standi, og at filturkapasiteturin er nøktandi: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |



5. pH

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Kannað verður fleiri ferðir um dagin (við í mesta lagi 6 tíma millumbili) at pH-virðið liggur millum 6,8 og 7,6: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| pH verður stýrt sjálvvirkandi: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Í minsta lagi 6 ferðir um árið kannar góðkend starvstova pH-virðið: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |

6. Frítt og bundið klor

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Kannað verður fleiri ferðir um dagin (við í mesta lagi 6 tíma millumbili), at innihaldið av fríum klori liggur millum 1,0 - 2,0 mg/l (bert kravt, um hitin er omanfyri 34C°): | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Frítt klor verður sjálvvirkandi stýrt: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Kannað verður fleiri ferðir um dagin (við í mesta lagi 6 tíma millumbili), at innihaldið av fríum klori liggur millum 1,0 - 2,0 mg/l (bert kravt, um hitin er omanfyri 34C°): | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |

7. Evnafrøðilig evni

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Hypochlorit ella klogass verður nýtt til at sóttreinsa vatnið: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Sóttreinsan verður stýrd sjálvvirkandi: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Flokingarevni verða koyrd úti sjálvvirkandi: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Ein tilbúvgingarætlan er gjørd, sum fevnir um fyriryrging av leka og spill av evnafrøðiligum evnum: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Evnafrøðilig evnindi verða goymd á einum læstum, tryggum staði, har børn og óviðkomandi ikki sleppa framat: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Sýru- og basuloysingar standa ikki saman: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Ein alarmeringslisti og neyðætlan hongur sjónliga frammi, í fall eitt óhapp hendir: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |

8. Trihalomethan (THM)

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Kannað verður í minsta lagi 1 ferð um árið, at innihaldið av THM í mesta lagi er 25 µg/l, um hitin er lægri enn 34C°, og í mesta lagi 50 µg/l um hitin er hægri enn 34C°: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
|---|-----------------------------|------------------------------|

9. Bakteriur (totalkim), E.coli og pseudomonas bakteriur

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Í minsta lagi 6 ferðir um árið verða sýni tikin av vatnum og sent til góðkenda starvsstovu, har innihaldið av totalkim verður kannað við 37C°: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Um innihaldið av totalkim við 37Co er hægri enn 500/100 ml, verður eitt umsýn gjørt, har kannað verður fyri E.coli og pseudomonasbakterium: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Sjokk-kloring verður bert nýtt, tá ið aðrar loysnir ikki hava riggað. Hylurin verður stongdur og letur ikki upp aftur, fyrr enn umferðartíðin í hylinum er farin (í minsta lagi 4 tímar): | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |

10. Reinføri

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Ein vegleiðing hongur frammi til gestir, ið kunna um, hvussu fólk skulu vaska sær, áðrenn tey fara í hylin, og heitir á fólk við smittandi sjúkum um ikki at nýta hylin: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Skiftirúm og vátrúm eru atskild: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Sápuautomat er í vátrúminum: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Ein reingerðarætlan er gjørd, og skiftingarrúm, vátrum, vesi og baðiokið sjálvtt verða reingjørd eftir hesi ætlan: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Mannagongd er fyri, hvussu skal farast fram, um hylurin verður dálkaður av skarni ella spýggju: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |



11. Ábyrgdarfólk og skráseting

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Í minsta lagi eitt fólk við góðkendari útbúgving er útnevnt at eiga høvuðsábyrgd av rakstri og røkt: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Í minsta lagi tvey fólk hava førleika at gera neyðugu kanningarnar: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Ein listi við navni, telefon og útbúgving hjá viðkomandi starvsfólki er á staðnum: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Lógbók verður førd, hvar pH-virðið, frítt- og bundið klor, hiti, tal av baðandi gestum umframt aðrir viðkomandi upplýsingar verða skrásettar, t.d. tíðspunkt fyri returskoling av filtrum, botnsúgving, reingerð av hyljum, møguligt ólag v.m. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Skrásetinging verður goymd í minsta lagi tvey ár: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| Ein teknisk vegleiðing til vatnviðgerarskipanina er á staðnum: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |

12. Fylgiskjøl

| | |
|---|---|
| Minst til at leggja hesi fylgiskjølini við umsóknina: | <input type="checkbox"/> Plantekning og skipan av viðkomandi rúmum og virksemi |
| | <input type="checkbox"/> Upplýsingar um vatnviðgerarskipanina |
| | <input type="checkbox"/> Dátublað og aðrar upplýsingar, ið hava týdning fyri reinføri og heilsu |
| | <input type="checkbox"/> Rakstrarviðurskfti og tilbúgvingarætlan |

13. Aðrar viðmerkingar

14. Váttan foreldur ella verji

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Eg vátti við hesum, at upplýsingarnar omanfyri eru rættar, og gevi loyvi til, at Byggi- og umhvørvisdeildin um neyðugt kann útvega sær viðkomandi upplýsingar, í samband við viðgerð av umsóknini. | Dagfesting: | Undirskrift: |
|--|-------------|--------------|