

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrlit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-1
Sýniseyðmerking: Villingadalur
Sýnið tikið*: 02-08-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	104	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	7 est	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	194	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	10.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	5.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.67	NTU

Sýnis nr: 58997-2
Sýniseyðmerking: Villingadalur
Sýnið tikið*: 02-08-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.37	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		77.6	%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrslit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-3
Sýniseyðmerking: Vegurin Langi
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.6	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.46	NTU

Sýnis nr: 58997-4
Sýniseyðmerking: Hornabøur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#7 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#7 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	10	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.6	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrslit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-5
Sýniseyðmerking: Eystara Bryggja
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.36	NTU

Sýnis nr: 58997-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	37	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1300	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	9.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	16	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.92	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.


Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



T H E T I S

 thetis@thetis.fo

 +298 357900

 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrslit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-7
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#5 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#8 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	14	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.53	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		51.2	%

Sýnis nr: 58997-8
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	14	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.59	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.


Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

 thetis@thetis.fo

 +298 357900

 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrslit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-9
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur.Red.støð
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#5 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#10	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	14	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.87	NTU

Sýnis nr: 58997-10
Sýniseyðmerking: Argir - Støðlagøta
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	20	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.33	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrslit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-11
Sýniseyðmerking: Argir - Rosságøta
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	19	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.19	NTU

Sýnis nr: 58997-12
Sýniseyðmerking: Kaldbak - við Á
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.47	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrlit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-13
Sýniseyðmerking: Kaldbaksbotnur
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	138	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	162	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	13	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	11	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.28	NTU

Sýnis nr: 58997-14
Sýniseyðmerking: Kaldbaksbotnur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	7.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.29	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrlit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-15
Sýniseyðmerking: Kollafjørður
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	80	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	388	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	6.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.38	NTU

Sýnis nr: 58997-16
Sýniseyðmerking: Kollafjørður - á Langasandi
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrlit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-17
Sýniseyðmerking: Sund
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	4 est	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	365	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.34	NTU

Sýnis nr: 58997-18
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur - á Støðni
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrlit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-19
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	435	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.27	NTU

Sýnis nr: 58997-20
Sýniseyðmerking: Velbastaður - Undir Borgarhálsi
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.35	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrlit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-21
Sýniseyðmerking: Mjörkadalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-		/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	70	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.24	NTU

Sýnis nr: 58997-22
Sýniseyðmerking: Mjörkadalur
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Runavíkar Kommuna
Heiðavegur 26
FO-600 Saltangará

Kanningarúrslit: VAT-2023-58997

Sýnið móttikið: 02-08-23 MDM
Kanning byrjað: 02-08-23 HT
Kanning endað: Dato her Vel init her ->

Sýnis nr: 58997-23
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*:
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast		/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250		mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	13	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5		
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Tórshavn 2023-13-32

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Vel starvsfólk her ->

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn